

LP	asortyment	ilość
1	Birko lekarские 120x80cm	13
2	Birko małe 120x60 cm	1
3	kontener pod birko 3szuflady -ZAMYKANY	13
4	fotel obrotowy, siedzisko tapicerowane	14

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych we wskazanym przez Zamawiającego miejscach.
 2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Zapytania Cenowego.
 3) Wykonawcy proszeni są o przesłanie wraz z ofertą wypełnionego załącznika 4)W ramach zamówienia, Zamawiający oczekuje dostarczenia następujących produktów:

2. Rodzaj zamówienia - dostawa
3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający
 Centrum Neuropsychiatrii „NEURAMED”
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Białowieska 74a
 54-235 Wrocław

„Dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych”

Zapytanie ofertowe znak sprawy ZP/1/2022

Centrum Neuropsychiatrii „NEURAMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław	tel. +48 71 350 17 80 fax: +48 71 350 17 81 e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com www.neuropsychiatria.com
---	--

Wypozyczenie będące przedmiotem dostawy oraz wszystkie jego elementy muszą być fabrycznie nowe (nieużywane).

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostaw oraz zastosowanych podzespołów i materiałów.

7) Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych zamawianego asortymentu i wyposażenia służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianego sprzętu i wyposażenia, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wytonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza skądanie ofert równoważnych (produktów

równoważnych nie gorszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) w stosunku do produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty określone za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiając informuje, że w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną

5	szafa 2-drzwiowa z półkami zamykana	14
6	kanapa 2 os. tapicerowana zmywalna powierzchnia	6
7	komoda 80*40	1
8	regal półotwarty 80*40	1
9	regal półotwarty 40*40	1
10	krzesła dostawne	20
11	stół 100x60	3

uznać się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równowazne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykażać, że oferowane przez niego sprzęt i wyposażenie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wzroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równowazne.

wymaganym przez Zamawiającego.

(8) Zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarach o (+, -,) 5% dla całego asortymentu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym

(9) Zamawiający informuje, że oferowane dostawy oferowanych mebli muszą spełniać normy PN-EN zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tj. między innymi normy PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 16139:2013-07 spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i posiadały aktualne atesty higieniczne (lub świadectwa lub inne równowazne dokumenty potwierdzające, zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość produktu, wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do atestacji produktów), potwierdzające spełnienie normy PN-EN 16139:2013-07 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa - wyrób musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania,

Oraz

Oferowane krzesła muszą posiadać atest zgodności z normą:

- PN-EN 14074 Meble biurowe – stoły, biurka i meble do przechowywania – metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych
- PN-EN 527-2 Meble biurowe – stoły robocze i biurka – część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
- PN-EN 527-3 Meble biurowe – stoły robocze i biurka – część 3: metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji

Biurko musi posiadać atest higieniczny na cały produkt.

10) Wymienione wyżej elementy wyposażenia należy dostarczyć do siedziby Centrum NEURAMED przy ul. Białowieskiej 74a w miejscu wskazane przez zamawiającego

4. Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – waga 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według ceny (jeśli cena oferty Zamawiający wybierze wyższą niż kwota jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

5. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C).

Punkty za kryterium „Cena” – maksymalnie 100 pkt – zostaną obliczone w następujący

sposób:

$$P_i(C) = \frac{C_{of, min}}{C_{of, bad}} \times 100$$

gdzie:

P_i(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

C_{of, min} najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych

i nieodrzuconych ofert;

C_{of, bad} cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: max. 30 dni od dnia podpisania umowy.

- 10. Informacja dotycząca składania ofert:**
- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 - 2) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - jej treść nie będzie odpowiadała treści Zapytania Cenowego,
 - jej złożenie będzie czymś nieuczciwej konkurencji,
 - oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 - 3) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - 4) Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania Cenowego.
 - 5) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
 - 6) Wszelkie zmiany nadesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
 - 7) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

02.09.2022 r. do godz. 14:00.

- 3) Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adres do dnia:

na adres: sekretariat@neuropsychiatria.com

- 2) Oferty w formie podpisanego skanu należy przesać na adres
- 1) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godz. 15.00.

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

7. Oferty częściowe:

Jadwiga Dul tel. 609223902 email: jadwiga.dul@neuropsychiatria.com

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki,

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

polskich (PLN).

6) Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty, wyrażona w złotych

publicznego.

umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

5) Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji!

obowiązują zasady określone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

4) Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu płatności z tytułu wystawionej faktury VAT Strony

miejsca po przecinku.

3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego

2) Cena oferty jest ceną ryczałtową.

terminową jego realizacja, w tym koszt dostawy.

przedmiotu zamówienia i uwzględniające wszystkie czynności związane z prawidłową,

zapytaniem ofertowym i wszelkimi kosztami towarzyszącymi, koniecznymi do wykonania

uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zadania, zgodnie z

1) W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, z

1.1. Sposób obliczania ceny oferty:

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi

9) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument

przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

8) Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”)

informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Neuropsychiatrii NEURROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@24cbi.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprycyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprycyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysuguje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przystępuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Po zawarciu umowy Wykonawca w celu jej wykonania zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy wynikającym z obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.









Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Projekt umowy

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DYREKTOR CENTRUM
[Podpis]
Dr n. med. Halina Flisiak-Antonijczuk

Wykaz asortymentu będącego przedmiotem zapytania ofertowego dla CentrumNeuropsychiatrii NEURAMED SP ZOZ we Wrocławiu"

LP	rodzaj artykułu	wymiar	Kolorystyka	Ilość	przykład / zdjęcie poglądowe	rozwiązanie równoznaczne
1	BIURKA LEKARSKIE - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości co najmniej 25 mm - blenda biurka wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm od blatu do połowy wysokości. - stelaż i nogi biurka z metalu, nogi okrągłe, kanały kablowe - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami. - można wyposażyć w regulator wysokości. - gładka struktura blatu eliminująca nierówności. - okrągłe wycięcie na kable z plastikowymi wstawkami w białe biurka. - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (tównież niewidoczne PCV=0,5mm) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm.	120x80x75h	jasny dąb	13		
2	BIURKO meble 120x60 cm blat wykonany z płyty laminowanej o grubości co najmniej 25 mm - blenda biurka wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm od blatu do połowy wysokości. - stelaż i nogi biurka z metalu, nogi okrągłe, kanały kablowe - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami. - można wyposażyć w regulator wysokości. - gładka struktura blatu eliminująca nierówności. - okrągłe wycięcie na kable z plastikowymi wstawkami w białe biurka. - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (tównież niewidoczne PCV=0,5mm) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm.	120x60x75h	jasny dąb	1		
3	KONTEJNER PODBIURKOWY MOBILNY, 4-sztabdowy na kółkach zamykany centralnie. Prowadnice kółkowe, blokada wysuwana zsuwad. Górna szuflada 90% wysokości kolijnych, w górnej szufladzie - wysuwany przyborek z tworzywa sztucznego	42x50x55h	jasny dąb/Uchwyty: srebrne	13		
4	FOTEL/KRZESŁO OBROTOWE z odnośnikiem gazowym zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska - Mechanizm SYNCHRO umożliwiające synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska - Obudowa amortyzatora - Zawieszony czarna, regulowane podłokietniki, krzyżak 5 ramieniu plastikowy czarny na kółkach - Oparcie regulowane, wykljone w formie pianki ogęstości 75 kg/m3, tapicerowane tkaną - Kłanina - Tłumienie głośnieści 380 g/m ² i odporności na ścieranie min 200 000 cykli Martindale'a. - Gwarancja producenta 5 lat.	Wysokość całkowita 120-135 cm Wysokość siedziska 48-56 cm Głębokość siedziska 50-53cm Szerokość siedziska 51-53cm Wysokość podłokietników (od siedziska) 16-23 cm Reszta podłokietników 42- 49 cm Regulacja oparcia na kręgi lędźwiowe 3cm Wysokość oparcia 57-60 cm Szerokość oparcia 48 -50cm	oparcie czarny, kolor do zamawiającego	14		
5	SZAFKA WUDZWIOWA 2-skrzydłowa, posiada półki, przestrzeń między półkami ok 40 cm. Półki zakotwiczone gr. 25 mm, obrzeże 2 mm, regulacja poziomu, płyty pełne 18 mm. Zamykasz B.L.U.M lub inne o parametrach takich samych lub podobnych - 110 stopni - cichy domytek, zamek baskwiliowy, Wieniec górny i dolny o gr. 25 mm.	80x40x189h	jasny dąb/Uchwyty: srebrne, mat	14		
6	KANAPA - wykonana z wysokiej jakości i wytrzymałości materiału, antibakteryjnego, odpornego na ścieranie ściernic min 200 000 cykli Martindale, z materiału zmywalnego - z oparciem tylnym - bez podłokietników - nogi metalowe	wysokość oparcia 35 cm szer 60 cm, wys. siedziska 50 cm, przybliżone wymiary: dł. 140 cm,	kolor do zamawiającego	6		
7	KOMODA dwuskrzydłowa zamykana centralnie na klucz wykonana z płyty melaminowej 18 mm, obrzeże PVC, 3 przeszerzenie użytkowe, półki zakotwiczone gr. 18 mm. Regulacja poziomu.	80 x 42 x 75H	jasny dąb/Uchwyty: srebrne	1		
8	REGAŁ POFOTWARTY - podziałony na 2 części użytkowe. Górna część wyposażona w 2 półki, wysokość regulowana (3 przeszerzenie użytkowe), dolna część zamykana drzwiczkami na klucz, wewnątrz znajduje się jedna półka, wysokość regulowana (2 przeszerzenie użytkowe). stopni - cichy domytek, Zamek baskwiliowy, Półki zakotwiczone gr. 25 mm, obrzeże 2 mm, regulacja poziomu, Wieniec górny i dolny o gr. 25 mm.	80x40x189h	jasny dąb/Uchwyty: srebrne, mat	1		
9	REGAŁ POFOTWARTY - podziałony na 2 części użytkowe. Górna część wyposażona w 2 półki, wysokość regulowana (3 przeszerzenie użytkowe), dolna część zamykana drzwiczkami na klucz, wewnątrz znajduje się jedna półka, wysokość regulowana (2 przeszerzenie użytkowe). stopni - cichy domytek, Zamek baskwiliowy, Półki zakotwiczone gr. 25 mm, obrzeże 2 mm, regulacja poziomu, Wieniec górny i dolny o gr. 25 mm.	40x40x189h	jasny dąb/Uchwyty: srebrne, mat	1		
10	KRZESŁO DOSTAWIANE - Krzesło z możliwością szarpowania pionowego do 8 sztuk (na spodniej części siedziska specjalne odbojniki z tworzywa ułatwiające składowanie i zabezpieczające przed uszkodzeniami siedziska) - siedzisko z profilowanego tworzywa o strukturze ułatwiającej utrzymanie czystości ludzkiego kręgosłupa i wygodna części lędźwiowej, - krzesło może mieć formę polegającą na połączeniu elementów plastikowych siedziska i oparcia - z lekkim stelażem metalowym. stelaż 4-nogi, nogi zakrecone antypoślizgową nakładką	100x60x70h	metalowe nogi, zmywalny kolor dąb	3		
11	STOŁ					

DYREKTOR CENTRUM
[Signature]
dr n. med. Hanna Flisiak-Antoniszuk

Zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarach o (+, -) 5% dla całego asortymentu objętego niniejszym zamówieniem.

<p>Krzeseła muszą posiadać atest zgodności z normą: PN-EN 14074 Meble biurowe – stoły, biurka i meble do przechowywania – metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych - PN-EN 527-2 Meble biurowe – stoły robocze i biurka – część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa - PN-EN 527-3 Meble biurowe – stoły robocze i biurka – część 3: metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji</p> <p>Biurko musi posiadać atest higieniczny na cały produkt.</p>	<p>Meble muszą spełniać normy PN-EN zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tj. między innymi: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 16139-2013-07 spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i posiadały aktualne atesty higieniczne (lub świadectwa lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość produktu, wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do atestacji produktów), potwierdzające spełnienie normy PN-EN 16139:2013-07 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania</p> <p>bezpieczestwa wykorzystania w zakresie</p>
---	---